ヤマトニュース

15080201

新製品案内

近畿製作所【1162】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
KW-SG-15S-YS	スプレーガンセット	17,800

商品特徴

新しいデザインのスプレーガンです。ノズル口径が1.5㎜の標準仕様で、カップ付のセット品です。部品の補給、修理、メンテナンスもできます。

材質・用途

●塗料供給方式は吸上式　●塗料ノズル口径　1.5㎜　●パターン幅250㎜●重量（ガンのみ）468g　●空気使用量190L/H
●塗料容器1000CC(海外製)　●上塗りに適しています

特記事項

数量限定品、セット販売のみ

シーズニュー【0202】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
S-MV1000	高圧温水洗浄機	780,000

商品特徴

コストパフォーマンスに優れたモデル●環境にやさしいコンパクトで軽量ボディー●安全性、耐久性、機能性の優れ、環境にも優しい高圧温水洗浄機●小さくても洗浄力と性能と耐久性は抜群

仕様

●**吐出量1000L/H(無負荷)**●**吐出圧力3～9MPa**●電源3相200V4P●馬力2.2KW●温水温度：常温～80℃●燃料タンク容量23L●**洗浄ホース3/8×10m**●機体寸法W×L×H(㎜)：605×656×1030(突起含まず)●乾燥重量150㎏●インサート付スパットガン(ランスサイズ1/4×800㎜)●ノズル1556●安全装置：バーナーコントローラー・炎感知装置・温度調整器・過熱防止器・空焚防止装置・自己保持回路・漏電遮断器・過負荷保護装置●凍結防止：AC200V、U型ヒーター●付属品：出湯栓、電源プラグ、洗浄ガン掛、ホース掛、取扱説明書

用途

●一般機械・各種生産、加工ラインに●自動車の洗車・修理・車検時の洗浄に●農業・林業・畜産に●工場・ビルメンテナンス・塗装作業に●船舶・航空機・車両・建築機械に●土木・建設工事現場に●水産・食品加工に

ヤマトニュース

15080202

新製品案内

ピヨ【1881】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
STG-1006L	タイヤゲージ	オープン

商品特徴・仕様

●乗用車用●小径ストレートチャック付き●メーターをブルドン管からばね式に変更したため、不意の落下による振動に強くなりました●ラバーカバーに引っ掛け穴が付き使い勝手が良い●測定、増圧、減圧が可能●精度補正ネジがついたので、指針の誤差を補正することが可能●測定範囲：50～600kpa●最小目盛：5kpa●重量：660ｇ

ピヨ【1881】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
STG-1012L	タイヤゲージ	オープン

商品特徴・仕様

●乗用・トラック用●アルミホイールに対応した小径ダブルチャック付●メーターをブルドン管からばね式に変更したため、不意の落下による振動に強くなりました●ラバーカバーに引っ掛け穴が付き使い勝手が良い●測定、増圧、減圧が可能●精度補正ネジがついたので、指針の誤差を補正することが可能●測定範囲：50～1200kpa●最小目盛：10kpa●重量：650ｇ

ピヨ【1881】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
STG-1006B	タイヤゲージ	オープン

商品特徴・仕様

●バイク用●Ｌ型チャック付き●メーターをブルドン管からばね式に変更したため、不意の落下による振動に強くなりました●ラバーカバーに引っ掛け穴が付き使い勝手が良い●測定、増圧、減圧が可能●精度補正ネジがついたので、指針の誤差を補正することが可能●測定範囲：50～600kpa●最小目盛：5kpa●重量：660ｇ

ピヨ【1881】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
SLC-501	ロック･オン･チャック　S	オープン
SLC-502	ロック･オン･チャック　L	オープン

商品特徴・仕様

手放しチャック方式　青い部分を手前に引いて、抜き差しします。青い部分を放すとタイヤバルブにチャッキングします。

SLC-501

SLC-502

ヤマトニュース

15080203

新製品案内

ニューウェルラバーメイド【3226】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
T1902412	パワースロットハイパフォーマンスニッパー180	5,000
T1902413	パワースロットハイパフォーマンスニッパー205	5,400

T1902412

動画

商品特徴

通常品と比較し、半分の力で2倍以上の切断力を発揮し、ピアノ線、釘、ネジを刃先へのダメージ無く切断します。3種の異なる素材を組み合わせたハンドルは扱いやすく疲れを軽減することで作業効率を高めます。また表面は防錆処理により錆びにくく長期間使用できます。

仕様

T1902412　切断能力：φ2.5mm　全長：190mm
T1902413　切断能力：φ3.0mm　全長：210mm

ニューウェルラバーメイド【3226】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
T1902419	エルゴマルチロングノーズプライヤー	7,400

動画

商品特徴

62°に傾けられたピストル形状により手首の負担を軽減し奥まった場所や、障害物を避けた作業に便利です。また、ピアノ線、釘、ネジを刃先へのダメージ無く切断します。
3種の異なる素材を組み合わせたハンドルは扱いやすく疲れを軽減することで作業効率を高め、表面は防錆処理により錆びにくく長期間使用できます。
そして簡易圧着、簡易スパナ機能も付いています。

仕様

全長185mm　重量292g　特殊高周波焼入れ　コンフォートハンドル　特殊防錆処理（マットブラックフィニッシュ）　簡易圧着・簡易スパナ機能付

ニューウェルラバーメイド【3226】

品　　番	品　　名	最大適用径（mm）	標準価格（税抜）
T9097850	グルーブロックプライヤ200mm	φ 44	2,300
T9097851	グルーブロックプライヤ250mm	φ 57	3,400

動画

商品特徴

スライド調整溝を標準品の倍にする事で、お好みの位置で確実にグリップします。スライドボタンはワンタッチで素早く位置調整が可能で、特殊設計された平行四辺形のあごは一度掴むと滑らない形状になっており、ハンドル部分に指をつめない安全設計です。

仕様

特殊設計された平行四辺形のあごは一度掴むと滑らない形状になっています。スライドボタンはワンタッチで素早く位置調整が可能です。

ヤマトニュース

15080204

新製品案内

江東産業【1242】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
SDT-4000	軽用テンショナーツール	38,000



商品特徴

新型ワゴンRでS-エネチャージ仕様（型式：ＨＭ44Ｓ　エンジン形式：ＲＡ０６Ａ）に使用されている**ドライブベルトの脱着専用工具**です。
従来のボルト調整式から仕様変更となった為、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。

仕様

狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。

使用方法

スズキ車専用　オートテンショナーのプーリーの端と、6角ボス部に本工具を掛けてテコの原理で圧縮・開放します。

用途

ドライブベルト交換・オートテンショナー交換・1SG（モーター機能付発電機）交換等

デンゲン【1455】

品　　番	品　　名	標準価格（税抜）
70433	全自動充電器　ICE　MAN　5．0　BLE	35,000

商品特徴

●スマートフォンアプリで操作可能　●充電電圧・電流もアプリで確認
●12Vのほぼ全てのバッテリーに対応　●動作温度-30℃～50℃まで対応で寒冷地対応も可能　●激しく消耗したバッテリーも対応可能（2V以上）
●バイクやスノーモービル等の小型12Vバッテリーにも対応●12V　0.8A/5A●2年間保証

仕様

●充電方法：8ステップ、フルオート　●出力電圧：12V●充電電流：5A　MAX●対応バッテリー容量：1.2-120Ah（充電）160Ah（メンテナンス）●防滴性：IP65　屋内用　●寸法：幅187×奥行63×高さ48㎜　●重量：0.75kg
●Bluetoothバージョン：4.0

キット内容・付属品

●BENTON　ICEMAN　5.0　●充電器　充電クリップ　●M6丸型端子
●取扱説明書

アプリ

バッテリーチャージングマネージャーアプリ
アンドロイドver4.4.0　iOS　ver8.0以上